

明治安田新宿健診センターでは、検査のご受診が不可能な方の一覧を作成しました。
以下、検査をご希望の際は参照ください。

上部消化管検査(バリウムまたは内視鏡)

以下の疾患名・状態に該当する方は、検査を受けることができませんので、お申し出ください。

各種手術後1年以上経過した場合、主治医の許可があれば検査可とします。

ただし、食道・胃・十二指腸の悪性腫瘍の手術後の方は、引き続き主治医のもとで経過をみてください。

特に★のついた疾患名の方は要注意です。

また、検査後に予期せぬ偶発症、合併症などを併発した場合、原則として保険診療を受けていただくことになります。

疾患名		状態	バリウム	内視鏡
消化器疾患	上部消化管疾患	治療中・経過観察	○	○
	潰瘍性大腸炎・クローン病	治療中・経過観察	×	○
	大腸憩室	憩室炎がなければ	△	○
	胃以外の消化管手術の既往	術後1年以内(胆摘除外)	×	×
	大腸ポリープ内視鏡的切除術	術後3ヶ月以内	×	○
	胃の手術歴	胃全摘後、胃下垂全摘後、 内視鏡的術後で経過観察中の方	×	×
	★腸閉塞・腸ねん転の既往		×	○
	腸穿孔の既往		×	○
	便秘	3日間以上排便のない方、 過去にバリウム検査でひどい便秘 (医療機関を受診するほど)になった方	×	○
循環器疾患	狭心症、心筋梗塞	心筋梗塞発症1年以内は検査不可	△ 胸痛あり 生活制限あり	△ 胸痛あり
	★心不全、その他の心臓病	水分制限あり	×	○
	心疾患術後	術後1年以内	×	×
	胸・腹部大動脈瘤	*1) 参照	×	×
	高血圧	180/110以上	×	×
呼吸器疾患	喘息	発作時、発作頻回	×	×
	慢性呼吸器疾患	在宅酸素療法	×	×
	肺の手術の既往	術後1年以内	×	×
脳血管疾患	脳血管障害(出血・梗塞)	嚥下障害あり	×	△
	脳動脈瘤	*2) 参照	×	×
	頭部手術の既往	術後1年以内、脳室シャントあり	×	×
	認知症など		×	×
運動障害	体位変換困難		×	○
腎疾患	★透析中		×	△
	★慢性腎疾患	水分制限あり	×	△
糖尿病	糖尿病	当日治療薬使用→健診不可(主治医の指示であれば可)	△	△
婦人科系		1年以内の開腹手術	×	術後半年以上経過○
耳鼻科	副鼻腔炎・鼻中隔湾曲症など	1年以内の手術	○	経鼻×経口○

その他	★妊娠・妊娠の可能性あり		×	×
	★アレルギー		×	×
	★誤嚥・誤飲	バリウムの誤嚥歴がある方	×	○
	メニエール病	発作時	×	×
	体調不良		×	×
	78歳以上		△	○
	体重130kg以上		×	×

(引用) 日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会 胃X線検診安全基準；一部改変

* 1) 主治医の許可あり、経過観察中、大きさ5cm以内、生活制限ない、血圧コントロール出来ている→検査可

* 2) 主治医の許可あり、経過観察中、大きさ5mm以内→検査可。治療後1年以上経過→検査可

その他検査

検査名	禁忌対象者および一部測定不可項目
胸部X線	妊娠中の方、妊娠の可能性のある方
肺機能検査	脳動脈・胸部および腹部大動脈に動脈瘤がある方
	1年以内の脳出血、気胸、心筋梗塞の既往歴がある方
婦人科検査	妊娠中の方、妊娠の可能性のある方
	生理中の方
	子宮全摘出かつ左右とも卵巣摘出をしている方
マンモグラフィ検査	ペースメーカーを装着している方
	豊胸手術をうけた方
	妊娠中の方、妊娠の可能性のある方
	V-Pシャントが入っている方
	CVポートが入っている方
	乳がん術後1年以内はマンモグラフィ不可のため乳腺エコーへ (主治医の了承を得ている場合は可)
骨密度検査	妊娠中の方、妊娠の可能性のある方
ABC検診	※胃薬服薬中、腎不全、胃切除後、ピロリ菌除菌経験者は不適です
ピロリ菌抗体検査	※胃薬服薬中、ピロリ菌除菌経験者は不適です
ペプシノゲン検査	※胃薬服薬中、腎不全、胃切除後は不適です
アミノインデックス®リスクスクリーニング (AIRS) 検査	日本人以外の方 (※現在、日本人のみを対象に基準値を設定してあるため)
	がんの既往のある方
	妊娠中の方
	授乳中の方
	先天性代謝異常の方
	透析中の方
	アミノ酸サプリを飲まれている方

	<p>※脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、認知症、軽度認知障害の方は評価の対象外となります</p> <p>※項目によって評価対象の年齢制限あり</p> <p>※検査は午前のみ</p>
LOX-index	※血栓塞栓症、脂質異常症の治療薬を服用中の方は数値に影響が出ます
MCI（軽度認知障害検査）	日本人以外の方（※現在、日本人のみを対象に基準値を設定してあるため）
	認知症治療中の方
MRI検査	妊娠中の方、妊娠の可能性のある方
	ペースメーカーを装着している方
	体内に金属を埋め込まれている方
	強度の閉所恐怖症の方
	アートメイク、刺青、タトゥーをされている方
CT検査	妊娠中の方、妊娠の可能性のある方