明治安田新宿健診センターでは、検査のご受診が不可能な方の一覧を作成しました。以下、検査をご希望の際は参照ください。

## 上部消化管検査(バリウムまたは内視鏡)

以下の疾患名·状態に該当する方は、検査を受けることができませんので、お申し出ください。 各種手術後1年以上経過した場合、主治医の許可があれば検査可とします。

ただし、食道・胃・十二指腸の悪性腫瘍の手術後の方は、引き続き主治医のもとで経過をみてください。

特に★のついた疾患名の方は要注意です。また、検査後に予期せぬ偶発症、合併症などを併発した場合、原則として保険診療を受けていただくことになります。帰宅後も含め、症状に応じて受診をお願いする場合がございます。

疾患名		状態	バリウム	内視鏡
	上部消化管疾患	治療中・経過観察	0	0
	潰瘍性大腸炎・クローン病	治療中・経過観察	×	0
	大腸憩室	憩室炎がなければ	Δ	0
	胃以外の消化管手術の既往	術後1年以内(胆摘除外)	×	×
	大腸ポリープ内視鏡的切除術	術後3ヶ月以内	×	0
消化器疾患	胃の手術歴	胃全摘後、胃亜全摘後、 内視鏡的術後で経過観察中の方	×	× 術後1年以内
	★腸閉塞・腸ねん転の既往		×	0
	腸穿孔の既往		×	0
	便秘	3日間以上排便のない方、 過去にバリウム検査でひどい便秘 (医療機関を受診するほど)になった方	×	0
	狭心症、心筋梗塞	心筋梗塞発症1年以内は検査不可 狭心症発作は検査不可	Δ	Δ
循環器疾患	★心不全、その他の心臓病	水分制限あり	×	0
1/日华和7大心	心疾患術後	術後1年以内	×	×
	胸・腹部大動脈瘤	* 1) 参照	×	×
	高血圧	180/110以上	×	×
	喘息	発作時、発作頻回	×	×
呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	在宅酸素療法	×	×
	肺の手術の既往	術後1年以内	×	×
	脳血管障害(出血・梗塞)	嚥下障害あり	×	Δ
脳血管疾患	脳動脈瘤	* 2)参照	×	×
<b>脳</b> 皿官疾忠	頭部手術の既往	術後1年以内、脳室シャントあり	×	×
	認知症など		×	×
運動障害	体位変換困難		×	0
腎疾患	★透析中		×	Δ
月/大芯	★慢性腎疾患	水分制限あり	×	Δ
糖尿病	糖尿病	当日治療薬使用→健診不可(主治医の指示であれば可)	Δ	Δ
婦人科系		1年以内の開腹手術(腹腔鏡手術は3か月経過後可能)	×	術後半年以上 経過〇
耳鼻科	副鼻腔炎・鼻中隔湾曲症など	1年以内の手術	0	経鼻×経口〇
	★妊娠・妊娠の可能性あり		×	×

その他	★アレルギー		× バリウム·発泡剤	X キシロカイン
	★誤嚥・誤飲	バリウムの誤嚥歴がある方	×	0
	メニエール病	発作時	×	×
	体調不良		×	×
	78歳以上		Δ	○ 8 0歳以上は×
	体重130 k g以上		×	×

(引用)日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会 胃X線検診安全基準;一部改変

- \*1) 主治医の許可あり、経過観察中、大きさ5cm以内、生活制限ない、血圧コントロール出来ている→検査可
- \* 2) 主治医の許可あり、経過観察中、大きさ5mm以内→検査可。治療後1年以上経過→検査可

## 鎮静剤による上部消化管内視鏡検査(経口)

検査ができない方	・車や自転車をご自分で運転されてきた方
(KEV) CCAVV)	・アートネイルをされている方
	<ul><li>年齢75歳以上の方</li></ul>
	・BMI30以上の方
	・妊娠中及びその疑い、授乳中の方
	・急性閉塞性隅角緑内障の方
	・重症筋無力症の方
検査が不適応の方	・慢性肺疾患の方、心機能障害・腎機能障害(透析中)・肝硬変・高度肝障害の方
	・睡眠時無呼吸症候群と診断されている方
	・てんかん・精神疾患・HIVで治療中の方
	・ベンゾジアゼピン系睡眠薬を服用されている方
	・神経変性疾患(パーキンソン病など)の方
	・脳・血管障害の既往・後遺症のある方
	・静脈確保が困難な方

## 下部消化管内視鏡検査

検査ができない方	・車や自転車をご自分で運転されてきた方
(KED) CCAVV)	・アートネイルをされている方
	<ul><li>・年齢75歳以上の方</li></ul>
	・BMI30以上の方
	・妊娠中及びその疑い、授乳中の方
	・急性閉塞性隅角緑内障の方
	・重症筋無力症の方
	・慢性肺疾患の方、心機能障害・腎機能障害(透析中)・肝硬変・高度肝障害の方
検査が不適応の方	・睡眠時無呼吸症候群と診断されている方
1大豆カット、週間のラブブ	・てんかん・精神疾患・HIVで治療中の方
	・ベンゾジアゼピン系睡眠薬を服用されている方
	・神経変性疾患(パーキンソン病など)の方
	・脳・血管障害の既往・後遺症のある方
	・静脈確保が困難な方

- ・下部消化管疾患で経過観察中の方
- ・(女性の方)1年以内に婦人科系の手術歴がある方

## その他検査

検査名	禁忌対象者および一部測定不可項目		
胸部X線	妊娠中の方、妊娠の可能性のある方		
	脳動脈・ 胸部および腹部大動脈に動脈瘤がある方		
肺機能検査	1年以内の脳出血、気胸、心筋梗塞の既往歴がある方		
PPIXABUIAE	血圧が 「最高血圧180mmHg以上」 もしくは 「最低血圧110mmHg以上」 の方		
	妊娠中の方、妊娠の可能性のある方		
婦人科検査	生理中の方		
	子宮全摘出かつ左右とも卵巣摘出をしている方		
	ペースメーカーを装着している方		
	豊胸手術をうけた方		
マンモグラフィ検査	妊娠中の方、妊娠の可能性のある方		
	V-Pシャントが入っている方		
	CVポートが入っている方		
骨密度検査	妊娠中の方、妊娠の可能性のある方		
ABC検診	※胃薬服薬中、腎不全、胃切除後、ピロリ菌除菌経験者は不適です		
ピロリ菌抗体検査	※胃薬服薬中、ピロリ菌除菌経験者は不適です		
ペプシノゲン検査	※胃薬服薬中、腎不全、胃切除後は不適です		
	日本人以外の方(※現在、日本人のみを対象に基準値を設定してあるため)		
	がんの既往のある方		
	妊娠中の方		
	授乳中の方		
アミノインデックス®リスクスクリーニング	先天性代謝異常の方		
(AIRS) 検査	透析中の方		
	アミノ酸サプリを飲まれている方		
	※脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、認知症、軽度認知障害の方は評価の対象外となります		
	※項目によって評価対象の年齢制限あり		
LOV index	※検査は午前のみ		
LOX – index	※血栓塞栓症、脂質異常症の治療薬を服用中の方は数値に影響が出ます 日本人以外の方(※現在、日本人のみを対象に基準値を設定してあるため)		
MCI(軽度認知障害検査)	ロ本人以外の方(※現住、日本人のみを対象に基準値を設定してあるため) 認知症治療中の方		
	近城中の方、妊娠の可能性のある方		
	ペースメーカーを装着している方		
   MRI検査	ペースメーガーを表看している方 体内に金属を埋め込まれている方		
· ····································	体内に金属を埋め込まれている方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	アートメイク、刺青、タトゥーをされている方		
CT検査	妊娠中の方、妊娠の可能性のある方		
CLIKE	メエがエーヘンハン 、XTがKへつより出口TCへの入の入り		